

# XPS

Puissance compacte

**Largeur d'épandage jusqu'à 24 mètres**


\* avec kit palettes pour épandage 24 m



www.agrex.com




Les épandeurs d'engrais XPS représentent l'idéal pour l'épandage en plein champ, même sur des terrains non plats, de petites et moyennes surfaces. À partir du modèle de 800 litres, on peut obtenir les modèles suivants de 1000, 1200 et 1500 litres en ajoutant les cales prévues à cet effet à la trémie. Tous les modèles sont équipés de grilles de filtration standard pour bloquer d'éventuels agglomérats d'engrais qui peuvent obstruer les sorties et compromettre la précision des dosages et l'homogénéité de l'épandage. Les diagrammes qui équipent la machine, permettent à l'opérateur de régler la largeur de travail et le débit d'engrais pour des largeurs d'épandage jusqu'à 24 m.




Largeur d'épandage: **12 m**  
Engrais: NS 24 - 7

Coefficient de variation: 6,2  
Dose: 120 kg/ha




Largeur d'épandage: **18 m**  
Engrais: NPK 18 - 4 - 14

Coefficient de variation: 8,25  
Dose: 150 kg/ha



Largeur d'épandage: **24 m**  
Engrais: Sulfate d'ammonium

Coefficient de variation: 7,89  
Dose: 270 kg/ha



Modèles	Capacité (l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)
XPS 800	800	1.200	200	111	158	103
XPS 1000	1.000	1.200	220	111	158	118
XPS 1200	1.200	1.200	240	111	158	133
XPS 1500	1.500	1.200	246	125	202	137

**Sur tous les modèles:** Réglage manuel du dosage – Grilles de filtration standard – Cardan – Carter arrière – Disques en acier inoxydable – Palettes en acier inoxydable pour épandre jusqu'à 18 m – Réglage rapide des palettes – Système de graissage rapide de la transmission

**EN OPTION:** Commande hydraulique à double effet – Convoyeur bilatéral réglable en acier inox – Limiteur mobile pour bordures

### CHARIOT mod. CX15 Pour les modèles XPS

Poids	260 kg
Poids sur le crochet	150 kg
Masse totale à plein charge	2.000 kg
Charge utile maximum	1.500 kg
Taille des roues	10,0/75-15,3"
Maximum vitesse	40 km/h
Longeur	275 cm
Largeur	210 cm
Hauteur	100 cm

**Sur tous les modèles:** Feux postérieurs pour chariot – Cardan – Cales de stationnement



### CHARIOT mod. CX30 Pour les modèles XDI et KYLO

Poids	420 kg
Poids sur le crochet	500 kg
Masse totale à plein charge	3.850 kg
Charge utile maximum	3.000 kg
Taille des roues	15,0/55-17"
Maximum vitesse	40 km/h
Longeur	310 cm
Largeur	227 cm
Hauteur	210 cm

**Sur tous les modèles:** Feux postérieurs pour chariot – Cardan – Cales de stationnement





# AVC

Système de peinture  
avec haute résistance  
à la corrosion



[www.agrex.com](http://www.agrex.com)



SABLAGE

CATAPHORÈSE + LAQUAGE EN POUDRE

CATAPHORÈSE

Le **système de peinture AVC** est une technique de pointe qui donne au matériel traité une haute résistance à la corrosion

Les épandeurs d'engrais AGREX sont réalisés avec ce type de traitement de surface, afin d'assurer à l'utilisateur final un produit durable, robuste et résistant au caractère particulièrement corrosif des engrais.

#### VALEUR AJOUTEE:

- Meilleure résistance à la corrosion
- Couvre toute la surface des pièces
- Superficie fine et régulière
- Conforme aux normes européennes
- Protection adoptée exclusivement par les plus "grands constructeurs mondiaux"



ÉPANDEUR D'ENGRAIS - Gamme professionnelle